บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ที่ ..... **วันที่** 23 กันยายน พ.ศ.2568

เรื่อง รายงานผลความพึงพอใจ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง เพื่อติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ (Safety of Working at Height for Solar Cell Installation)

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ตามที่ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้ดำเนินการแบบประเมินความพึงพอใจ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง เพื่อติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ (Safety of Working at Height for Solar Cell Installation) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ครูบุคลากรทางการศึกษา ประเมินความพึงพอใจในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในการจัดงานครั้งต่อไป นั้น

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง เพื่อติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ (Safety of Working at Height for Solar Cell Installation) ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู ดังกล่าว บัดนี้งานวิจัยฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานสรุปผลความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ ตามเอกสารแนบพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอาภาภรณ์ มณีนิล)
เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

(นายสุพล หาญชนะ)
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ทราบ
ฝ่ายแผนงานฯ
ประสานงานกับเจ้าของเรื่องต่อไป
PDCA

(นางอังคณา เบ็ญจศิล)
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
24 กย 2568



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ที่ ..... **วันที่** 23 กันยายน พ.ศ.2568

เรื่อง รายงานผลความพึงพอใจ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน บนที่สูง เพื่อติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ (Safety of Working at Height for Solar Cell Installation)

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ตามที่ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้ดำเนินการแบบประเมินความพึงพอใจ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง เพื่อติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ (Safety of Working at Height for Solar Cell Installation) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ครูบุคลากรทางการศึกษา ประเมินความพึงพอใจในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในการจัดงานครั้งต่อไป นั้น

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง เพื่อติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ (Safety of Working at Height for Solar Cell Installation) ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู ดังกล่าว บัดนี้งานวิจัยฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานสรุปผลความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ ตามเอกสารแนบพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอาภาภรณ์ มณีนิล)
เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

(นายสุพล หาญชนะ)
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

การประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง เพื่อติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ (Safety of Working at Height for Solar Cell Installation)

สรุปผลการดำเนินงานจากแบบสอบถาม

การดำเนินงานประเมินผลความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง เพื่อติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ (Safety of Working at Height for Solar Cell Installation) โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการจัดงานดังกล่าวกับผู้เข้าร่วมโครงการ ในครั้งนี้มีลำดับขั้นตอน ดังนี้

1. ผู้บริหาร ครู/บุคลากร อื่นๆ
2. เก็บรวบรวมข้อมูล
3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

กลุ่มตัวอย่าง

ประชากร คือ ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง เพื่อติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ (Safety of Working at Height for Solar Cell Installation) รวมจำนวน 49 คน

- ครู/บุคลากร 14
- ผู้บริหาร/ข้าราชการ 9
- อื่นๆ 26

กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 49 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

แบบสอบถามความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง เพื่อติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ (Safety of Working at Height for Solar Cell Installation) ผู้รายงานได้ดำเนินการแจกแบบสอบถาม ทั้งหมด 49 ฉบับ ทำการเก็บรวบรวม มาได้ 49 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 %

แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสำรวจรายการให้เลือกคำตอบทั้งหมด 3 ข้อ ประกอบด้วย

1. เพศ แบ่งเป็น เพศชาย เพศหญิง
2. สถานภาพ
3. ระดับการศึกษา

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวข้องกับระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

1.	ด้านการจัดงาน	มีจำนวน 5 ข้อ
2.	ด้านการดำเนินงาน	มีจำนวน 5 ข้อ
3.	ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก	มีจำนวน 5 ข้อ
4.	ด้านภาพรวม	มีจำนวน 5 ข้อ
5.	ด้านประโยชน์ที่ได้รับ	มีจำนวน 5 ข้อ
		รวมทั้งหมด 25 ข้อ

ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง เพื่อติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ (Safety of Working at Height for Solar Cell Installation)

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

การประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง เพื่อติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ (Safety of Working at Height for Solar Cell Installation)

โดยใช้สูตรหาค่าเฉลี่ยดังนี้

สูตร $\bar{x} = \frac{\sum X}{N}$

เมื่อ $\bar{x}$ แทน คะแนนเฉลี่ย

$\sum X$ แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด

N แทน จำนวนคนในกลุ่มตัวอย่าง

ระดับเกณฑ์การประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจตามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของ ลิเคิร์ท (Likert Scale) จำนวน 5 ข้อดังนี้

ระดับ 5	หมายถึง	มากที่สุด
ระดับ 4	หมายถึง	มาก
ระดับ 3	หมายถึง	ปานกลาง
ระดับ 2	หมายถึง	น้อย
ระดับ 1	หมายถึง	น้อยที่สุด

การแปลผลแบบสอบถามความพึงพอใจตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale)

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 - 5.00	หมายถึง	พึงพอใจ มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49	หมายถึง	พึงพอใจ มาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49	หมายถึง	พึงพอใจ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49	หมายถึง	พึงพอใจ น้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.49	หมายถึง	พึงพอใจ น้อยที่สุด

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้รายงานได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลของ ผู้ที่เข้าร่วมการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง เพื่อติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ (Safety of Working at Height for Solar Cell Installation)

1.เพศ

ลำดับที่	เพศ	จำนวน	ร้อยละ
1	ชาย	46	93.87
2	หญิง	3	6.12
	รวม	**49**	**100**

จากตารางสรุปได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลของ ผู้ที่เข้าร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง เพื่อติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ (Safety of Working at Height for Solar Cell Installation) คือ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 6.66 % เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 93.33 % ของผู้เข้าร่วมทั้งหมด

2. สถานภาพ

ที่	การศึกษา	จำนวน	ร้อยละ
1	ผู้บริหาร ข้าราชการ	9	18.36
2	ครู บุคลากร	14	28.57
3	อื่นๆ	26	53.06
	รวม	**49**	**100**

จากตารางสรุปได้ว่า จำนวนที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือ อื่นๆ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 53.06 รองลงมาคือ ครู/บุคลากร 14 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57

ตารางความพึงพอใจผู้ที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง เพื่อติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ (Safety of Working at Height for Solar Cell Installation)

ประเด็นความคิดเห็น	$\bar{X}$	ระดับความคิดเห็น
1. ด้านการจัดงาน	**3.84**	**มาก**
1.1 เนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง	4.39	มาก
1.2 ความสะดวกในการลงทะเบียน / เข้าร่วมงาน	3.45	ปานกลาง
1.3 ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน	3.90	มาก
1.4 วิทยากรมีประสบการณ์ตรงในการทำงานบนที่สูงและงานติดตั้งโซลาร์เซลล์	4.04	ปานกลาง
1.5 ความน่าสนใจของเนื้อหาการอบรม	3.41	ปานกลาง

2. ด้านการดำเนินงาน	**3.73**	**มาก**
2.1 การประชาสัมพันธ์อบรมล่วงหน้า (ความชัดเจนของข้อมูล/การแจ้งเตือน)	2.73	ปานกลาง
2.2 ความสะดวกในการลงทะเบียน/คำเชิญเข้าร่วม	4.12	มาก
2.3 ความเป็นระเบียบของการจัดการอบรม (เวลา, ลำดับกิจกรรม)	3.90	มาก
2.4 ความเหมาะสมของเนื้อหาและรูปแบบการอบรม	4.45	มาก
2.5 ความพร้อมของอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ (Harness, Safety tools ฯลฯ)	3.43	ปานกลาง
3. ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก	**4.02**	**มาก**
3.1 ความเหมาะสมของสถานที่ต่อการฝึกอบรม (ขนาดพื้นที่, การใช้งาน)	2.96	ปานกลาง
3.2 สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำ, ที่จอดรถ, ที่นั่งพัก	4.39	มาก
3.3 ระบบเสียง/ภาพ/โปรเจกเตอร์/อุปกรณ์การเรียนการสอน	4.57	มากที่สุด
3.4 ความสะอาดของห้องอบรมและพื้นที่โดยรอบ	4.53	มากที่สุด
3.5 ความเพียงพอของโต๊ะ เก้าอี้ และพื้นที่ใช้งาน	3.67	มาก
4. ด้านภาพรวม	**4.45**	**มาก**
4.1 หลักสูตรมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานจริง	4.12	มาก
4.2 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้ชัดเจน เข้าใจง่าย	4.53	มากที่สุด
4.3 การจัดอบรมมีความเป็นระบบ สถานที่และอุปกรณ์เอื้อต่อการเรียนรู้	4.53	มากที่สุด
4.4 วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจนและตรงกับความต้องการ	4.43	มาก
4.5 การวางแผนและการดำเนินกิจกรรมเป็นระบบ	4.63	มากที่สุด
5. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ	**4.31**	**มาก**
5.1 ได้รับความรู้และทักษะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานบนที่สูงได้จริง	4.51	มากที่สุด
5.2 มีความเข้าใจเรื่องมาตรการและมาตรฐานความปลอดภัยมากขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงในการทำงาน	4.27	มาก
5.3 สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้กับการทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานได้	4.06	มาก
5.4 ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง	4.65	มากที่สุด
5.5 ทำให้เกิดความมั่นใจในการทำงานเพื่อติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์	4.08	มาก
ค่าเฉลี่ยภาพรวมทุกด้าน	**4.07**	**มาก**

จากตารางผลการประเมินตามแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง เพื่อติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ (Safety of Working at Height for Solar Cell Installation) พบได้ว่า

ภาพรวมความพึงพอใจทุกด้านในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง เพื่อติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ (Safety of Working at Height for Solar Cell Installation) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นด้าน พบว่าผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในด้านภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 อยู่ในระดับมาก และได้แก่ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 อยู่ในระดับมาก และด้านการดำเนินงานระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73

รายละเอียดการประเมินความพึงพอใจ

ประเด็นความคิดเห็น	เฉลี่ย	มากที่สุด (ระดับ 5)		มาก (ระดับ 4)		ปานกลาง (ระดับ 3)		น้อย (ระดับ 2)		น้อยที่สุด (ระดับ 1)	
		ความถี่	ร้อยละ	ความถี่	ร้อยละ	ความถี่	ร้อยละ	ความถี่	ร้อยละ	ความถี่	ร้อยละ
1. ด้านการจัดงาน	**3.84**										
1.1 เนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง		29	59.18	14	18.57	3	6.12	2	4.08	1	2.04
1.2 ความสะดวกในการลงทะเบียน / เข้าร่วมงาน		19	38.78	5	10.20	7	14.29	15	30.61	3	6.12
1.3 ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน		25	51.02	7	14.29	5	10.20	11	22.45	1	2.04
1.4 วิทยากรมีประสบการณ์ตรงในการทำงานบนที่สูงและงานติดตั้งโซลาร์เซลล์		27	55.10	8	16.33	4	8.16	9	18.37	1	2.04
1.5 ความน่าสนใจของเนื้อหาการอบรม		17	34.69	8	16.33	5	10.20	16	32.65	3	6.12
2. ด้านการดำเนินงาน	**3.73**										
2.1 การประชาสัมพันธ์อบรมล่วงหน้า (ความชัดเจนของข้อมูล/การแจ้งเตือน)		13	26.53	5	10.20	4	8.16	17	34.69	3	6.12
2.2 ความสะดวกในการลงทะเบียน/คำเชิญเข้าร่วม		28	57.14	5	10.20	11	22.45	4	8.16	1	2.04
2.3 ความเป็นระเบียบของการจัดการอบรม (เวลา, ลำดับกิจกรรม)		25	51.02	4	8.16	12	24.49	6	12.24	2	4.08
2.4 ความเหมาะสมของเนื้อหาและรูปแบบการอบรม		32	65.31	10	20.41	5	10.20	1	2.04	1	2.04
2.5 ความพร้อมของอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ (Harness, Safety tools ฯลฯ)		18	36.73	7	14.29	3	6.12	20	40.82	1	2.04
3. ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก	**4.02**										
3.1 ความเหมาะสมของสถานที่ต่อการฝึกอบรม (ขนาดพื้นที่, การใช้งาน)		12	24.49	7	14.29	3	6.12	21	42.86	6	12.24
3.2 สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำ, ที่จอดรถ, ที่นั่งพัก		34	69.39	8	16.33	1	2.04	4	8.16	2	4.08
3.3 ระบบเสียง/ภาพ/โปรเจกเตอร์/อุปกรณ์การเรียนการสอน		36	73.47	9	18.37	1	2.04	2	4.08	1	2.04

3.4 ความสะอาดของห้องอบรมและพื้นที่โดยรอบ		37	75.51	5	10.20	4	8.16	2	4.08	1	2.04
3.5 ความเพียงพอของโต๊ะ เก้าอี้ และพื้นที่ใช้งาน		21	42.86	11	22.45	4	8.16	6	12.24	7	14.29
4. ด้านภาพรวม	**4.45**										
4.1 หลักสูตรมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานจริง		31	63.27	4	8.16	6	12.24	5	10.20	3	6.12
4.2 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้ชัดเจน เข้าใจง่าย		37	75.51	6	12.24	2	4.08	3	6.12	1	2.04
4.3 การจัดอบรมมีความเป็นระบบ สถานที่และอุปกรณ์เอื้อต่อการเรียนรู้		39	79.59	4	8.16	1	2.04	3	6.12	2	4.08
4.4 วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจนและตรงกับความต้องการ		40	81.63	1	2.04	3	6.12	2	4.08	3	6.12
4.5 การวางแผนและการดำเนินกิจกรรมเป็นระบบ		42	85.71	1	2.04	2	4.08	3	6.12	1	2.04
5. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ	**4.31**										
5.1 ได้รับความรู้และทักษะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานบนที่สูงได้จริง		39	79.59	2	4.08	3	6.12	4	8.16	1	2.04
5.2 มีความเข้าใจเรื่องมาตรการและมาตรฐานความปลอดภัยมากขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงในการทำงาน		27	55.10	11	22.45	9	18.37	1	2.04	1	2.04
5.3 สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้กับการทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานได้		25	51.02	12	24.49	5	10.20	4	8.16	3	6.12
5.4 ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง		41	83.67	3	6.12	2	4.08	2	4.08	1	2.04
5.5 ทำให้เกิดความมั่นใจในการทำงานเพื่อติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์		29	59.18	7	14.29	3	6.12	8	16.33	2	4.08

5.ค่าเฉลี่ยภาพรวมทุกด้าน	**4.07**
6.ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD)	**1.18**

อภิปรายผล

ผลการประเมินตามแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง เพื่อติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ (Safety of Working at Height for Solar Cell Installation) พบว่าภาพรวมความพึงพอใจทุกด้าน ผู้ที่เข้าร่วมการจัดการจัดโครงการฯ ครั้งนี้ มีค่าความพึงพอใจเฉลี่ย อยู่ในเกณฑ์ **มาก** ค่าเฉลี่ย **4.07** มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเฉลี่ย 1.18 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง เพื่อติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ (Safety of Working at Height for Solar Cell Installation) เป็นระบบมีแบบแผนการดำเนินการจึงทำให้ส่งผลต่อวัตถุประสงค์ของพิธีการได้สำเร็จเรียบร้อย

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนนเพิ่มเติม

1. ของว่างหมดไวมากครับ
2. ควรมีการอบรมเรื่องการตรวจซ่อมอินเวอร์เตอร์
3. มีการประชาสัมพันธ์ก่อนการอบรมอย่างน้อยล่วงหน้า 30 วัน
4. เพิ่มระยะเวลาในการฝึก
5. เพิ่มจำนวนวัสดุฝึกในการอบรมให้มากขึ้น
6. เครื่องมือที่ทันสมัยหรืออุปกรณ์ที่คิดว่าผู้เข้าร่วมการอบรมยังไม่เคยใช้และเคยเห็นมาก่อน
7. อยากให้เพิ่มเนื้อหาการอบรมให้ตรงกับการทำงานจริงๆมากที่สุด
8. พื้นที่ในการอบรมคับแคบเกินไป

แบบประเมินความพึงพอใจ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง เพื่อติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ (Safety of Working at Height for Solar Cell Installation)

คำชี้แจง 1. แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามระดับความพึงพอใจในการจัด แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง เพื่อติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ (Safety of Working at Height for Solar Cell Installation) และเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของผู้ที่มาร่วมงานและนำผลประเมินไปประกอบการคุณภาพครั้งต่อไป

2. โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับความพึงพอใจตามความคิดเห็นของท่านว่าแต่ละรายการประเมินท่านมีความพึงพอใจระดับใด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

( ) ชาย ( ) หญิง

สถานภาพ

( ) ผู้บริหาร/ข้าราชการ ( ) ครู/บุคลากร ( ) อื่นๆ

ระดับการศึกษา

( ) ชั้น ปวช. ( ) ชั้น ปวส. ( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

รายการประเมิน	**ระดับความพึงพอใจ**				
	มากที่สุด	**มาก**	**ปานกลาง**	**น้อย**	**น้อยที่สุด**
1. ด้านการจัดงาน					
1.1 เนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง					
1.2 ความสะดวกในการลงทะเบียน / เข้าร่วมงาน					
1.3 ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน					
1.4 วิทยากรมีประสบการณ์ตรงในการทำงานบนที่สูงและงานติดตั้งโซลาร์เซลล์					
1.5 ความน่าสนใจของเนื้อหาการอบรม					
2. ด้านการดำเนินงาน					
2.1 การประชาสัมพันธ์อบรมล่วงหน้า (ความชัดเจนของข้อมูล/การแจ้งเตือน)					
2.2 ความสะดวกในการลงทะเบียน/คำเชิญเข้าร่วม					
2.3 ความเป็นระเบียบของการจัดการอบรม (เวลา, ลำดับกิจกรรม)					

-ต่อ-

รายการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
2.4 ความเหมาะสมของเนื้อหาและรูปแบบการอบรม					
2.5 ความพร้อมของอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ (Harness, Safety tools ฯลฯ)					
3. ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก					
3.1 ความเหมาะสมของสถานที่ต่อการฝึกอบรม (ขนาดพื้นที่, การใช้งาน)					
3.2 สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำ, ที่จอดรถ, ที่นั่งพัก					
3.3 ระบบเสียง/ภาพ/โปรเจกเตอร์/อุปกรณ์การเรียนการสอน					
3.4 ความสะอาดของห้องอบรมและพื้นที่โดยรอบ					
3.5 ความเพียงพอของโต๊ะ เก้าอี้ และพื้นที่ใช้งาน					
4. ด้านภาพรวม					
4.1 หลักสูตรมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานจริง					
4.2 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้ชัดเจน เข้าใจง่าย					
4.3 การจัดอบรมมีความเป็นระบบ สถานที่และอุปกรณ์เอื้อต่อการเรียนรู้					
4.4 วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจนและตรงกับความต้องการ					
4.5 การวางแผนและการดำเนินกิจกรรมเป็นระบบ					
5. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ					
5.1 ได้รับความรู้และทักษะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานบนที่สูงได้จริง					
5.2 มีความเข้าใจเรื่องมาตรการและมาตรฐานความปลอดภัยมากขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงในการทำงาน					
5.3 สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้กับการทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานได้					
5.4 ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง					
5.5 ทำให้เกิดความมั่นใจในการทำงานเพื่อติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์					

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

3.1 ท่านพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในส่วนใดของโครงการ โปรดระบุ

.....

.....

3.2 หากมีการจัดโครงการในครั้งต่อไป ท่านอยากให้เพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนสิ่งใด?

.....

.....

3.3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดโครงการครั้งต่อไป

.....

.....